

Verslag 18^e Symposium Medical Women Association of Belgium, in het auditorium van het Brussels Parlement, Lombardstraat 69, 1005 Brussel, op 16 november 2013: "Drugs split up the addict, the family and the society, a gender analysis", analyse per geslacht]

Georganiseerd door dr. Mireille Vergucht (voorzitter 2012-2013 van de WMAB, dermatologe en woordvoerder van het Vlaams Platform tegen Drugs www.vlaamsplatformtegen drugs.be)

De stichting Moedige Moeders Nederland is uitgenodigd op dit symposium te spreken.

Doel van het symposium: betere kennis van de gender-aspecten en de mentaliteit rond druggebruik verbeteren.

Er zijn 100 personen aanwezig vanuit het veld van de problematiek.

Een zeldzame kijk voor ons Nederlanders op de werkwijze in België, waar de problematiek vergelijkbaar is en waar Nederland dus veel kan leren, mits daartoe de bereidheid aanwezig is.

programma

Inleiding door Dr. Mireille Vergucht

De moeder heeft een andere rol dan de vader. Moeder heeft het kind gebaard en is er voor haar zieke kind; moet oppassen niet zelf verslaafd te worden aan haar kind; tevens zal de verslaafde trachten vader en moeder uit elkaar te spelen. Daarnaast heeft een kind het recht op te groeien in een drugvrije omgeving. Laten we Zweden als voorbeeld nemen, waar met een restrictief drugsbeleid de prevalentie van druggebruik 5 maal lager is dan in Nederland, met zijn Gedoogbeleid. Dit moet de mentaliteit worden in de politiek en de samenleving.


1.THEMA: De addict is een gevaar voor zichzelf

Dr. Jasper Van Herck, algemeen chirurg [ASO Algemene Chirurgie] "Fysische gevolgen van druggebruik"

De gevolgen zijn fors. Ontwenningverschijnselen. Bijwerkingen kunnen leiden tot ernstige neuro-psychiatrische aandoeningen of somatische ziektes, psychoses, hersenbeschadiging, depressies, groeistoornissen, infecties, cardiovasculaire aandoeningen, leverlijden, longlijden, ernstige ondervoeding en uitdroging. Effecten vaak onomkeerbaar. Bij langdurig gebruik: algemene fysieke achteruitgang. Van Herck toont, op power-point-per drug de acute reacties en de chronische ziektes per drug. Cannabis: Acuut: Tachycarsie, hypotensie, duizeligheid, hyporeflexie, hyperemie conjunctivae, bronchodilatatie, nausea, vomitus, diarree, krampen, tremor, spierzwakte, urinaire retentie.

Chronisch-ziektes: *schizofrenie, psychosen, geheugen- en concentratiestoornissen.

*BLW infecties, COPD, pneumoTx, kanker, CVD, reproductiviteit, tandproblemen.



Party drugs en poli-gebruik vormen ook groot risico. **Drugsgebruik is een groeiende markt !!!**

Middelengebruik: vroeg-interventie is de beste methode: bijv. via de huisarts.

Dr. Ann Van Duyse [Psychiater/Medisch Directeur De Sleutel] ‘Psychische gevolgen van druggebruik’

-Intensief drug en alcoholgebruik heeft een ingrijpende invloed op het functioneren van het brein. Het langdurig overmatig en repetitief gebruik van verslavende middelen kan via neurobiologische processen pathofysiologische veranderingen in diverse breinregio's veroorzaken, die vaak een levenslange verslaving implementeren. -Toekomstige behandelingen zullen alleen effectief zijn als ze inwerken op die hersenmechanismen, die aangetast zijn door de verslavingspathologie. -1 op 2 verslaafden lijdt eveneens aan een psychiatrische co-morbiditeit, waarbij het druggebruik een uitlokkende of zelfs oorzakelijke factor kan zijn. – Verslaving wordt gekenmerkt door chroniciteit en vraagt een aangepast behandelmodel waar naast acute interventies ook plaats is voor rehabilitatie en herstel georiënteerde behandelingen.

Dr. Constantinos Papageorgiou [Dienst Psychiatrie Brugmann Cannabiskliniek ‘La Toxicomane-de verslaafde’]

Drugsverslaving bij vrouwen en bij mannen werkt verschillend uit. De risico's van verslaafde vrouwen zijn [nog] groter [dan bij mannen], juist omdat in hun vruchtbare leeftijd van 15-34 overeen komt met de jaren dat ze veel alcohol drinken en drugs gebruiken, terwijl ze kinderen kunnen krijgen. Het gebruik van alcohol en drugs heeft een sterk negatieve invloed op de foetus en de baby; een aspect dat nog steeds te ver is onderbelicht. Kenmerken van verslaafden vrouwen: -misbruik in jeugd, - uit onvolledige gezinnen, -niet steunende vaders, -meestal stadsbewoners. Vrouwen zijn vaak bang dat hun kind worden afgenomen. Conclusie: een verdere preventie bij de prenatale diensten.

Verslaafde meisjes en vrouwen hebben [anders dan jongens en mannen] veel last met vooroordeel door de maatschappij.

Daarnaast is er een groep hoogopgeleide vrouwen met verslaving, die heel verborgen is. Vaak is het probleem narcisme, in combinatie met stress. Cocaine gebruik is stijgend in de EU.

2.THEMA De addict is een gevaar voor de familie en de omgeving

Prof. Dr. Didier Ebo, Immunoloog/Adj Diensthoofd Immunologie en Allergie UZA, Antwerpen ‘Cannabisallergie en haar gevolgen’

Cannabis veroorzaakt allergische reacties. Daarom mag Ebo –als enige in België- 5 jaar lang cannabis kweken – voor onderzoek. De allergie betreft onder andere fruit en groente allergien. Ebo noemt ook een latex-rubber allergie. Hij verklaart dit door de stress die [ook] rubberbomen ondergaan, doordat in tegenstelling tot vroeger steeds sneller en meer moeten leveren, nu 30 liter ipv 5 liter per boom. Het onderwerp is in volle gang en patiënten en artsen die er mee te maken hebben kunnen contact opnemen met de professor op immuno@uantwerpen.be.

Dr. Annelies Keymeulen Neonatologe UZ Gent ‘Schade aan het ongeboren kind door druggebruik’

Cannabis wordt het meest frequent gebruikt in Europa. 1,5-38% van de vrouwen en mannen heeft ooit drugs gebruikt. Schade is er al door 2-3 joints per maand. Periode van de zwangerschap en de periode daarna, tijdens de borstvoeding zijn relevant. Foetussen en babies kunnen een neo-nataal abstinentie syndroom ontwikkelen, met een ernstig verloop. Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de schade. Kinderen 9-12 jaar, met dit syndroom hebben een kleinere hoofdomvang; een verhoogd risico op depressie later.

Dr. Inez Vandenbussche Psychiater/Kliniekhoofd kinderpsychiatrieUZ Leuven ‘Jeugdpsychiatrische problemen en druggebruik’

De DSM5 noemt 11 criteria voor diagnose.

Criteria 1-4: controleverlies. -meer en langer – verlangen om gebruik te stoppen of te controleren en/of herhaalde stoppogingen -‘tijd’ =-craving (sterk verlangen naar druggebruik).

Criteria 5-7: sociale gevolgen. -gebruik negatieve impact op verplichtingen. -gebruik ondanks negatieve sociale en inter-persoonlijke problemen. -sociale bezigheden of vrije tijdsbesteding of stop door gebruik

Criteria 8-9: risicovol gebruik. -gebruik in gevaarlijke situaties. Gebruik ondanks negatieve lichamelijke en/of psychologische gevolgen. Criteria 10-11: tolerantie en onthouding.



Dr. Ann Van Duyse Dr. Didier Ebo Dr. Inez Vandenbussche Prof. Dr. Lieve Dams

Prof. Dr. Lieve Dams Forensisch Psychiater/Directeur Centrum Berkenwinning "Machteloosheid van de moeder als spilfiguur"

De moeder wordt gezien als spilfiguur voor het kind, nog voor het geboren wordt. Ze heeft ook plichten en als ze die niet nakomt, op sociaal en juridische wijze, wordt ze daarop gewezen. Indien het kind zelf onaanvaardbaar gedrag stelt, voelen moeders zich vaak in de steek gelaten. Hebben moeders geen rechten meer? De wet en de code van rechten en plichten [De Deontologische Code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers bevat een aantal bepalingen en afspraken over hoe de volksvertegenwoordigers hun dienstverlening aan de bevolking kunnen uitoefenen en welke dienstverlening verboden is.]

Beroepsgeheim is van openbare orde. Schendingen worden strafrechtelijk en op basis van redelijkheid gesanctioneerd. Daarbij worden jongeren vaak door de hulpverleners beschermd. Er is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijkheid om zich te beroepen op het spreekrecht, zelfs naar ouders toe, als de jongeren dit wil en er geen dreigend gevaar heerst of het welzijn van het kind in het gevaar komt, als men er met de ouders over spreekt. Vanaf 18 jaar wordt de jongere wilsbekwaam geacht, zij het dat vanaf 16 jaar jongeren in bepaalde opzichten toch als wilsbekwaam kunnen worden beschouwd. 'De wilsbekwaamheid van verslaafde kinderen is slecht onderbouwd.'. Het niet zien van elementen van een gevaarscentrum bij druggebruik. [MOS-misdrijf omschreven feit en POS, problematische opvoedsituatie].

Het Project Verslaafde Veelplegers zoals dat in Antwerpen bestaat, zou niet alleen voor veelplegers moeten kunnen bestaan, maar ook voor druggebruikers die nog geen strafbare feiten plegen. Latere criminelen zijn allen gestart met het roken van cannabis. Signaal: In de grensstreek [oa met Nederland] worden heel veel drugs gebruikt.

Getuigenissen van Moeders van een druggebruiker

Namens Moedige Moeders Nederland spreekt Corrie Dupon. Ik ben de moeder van een verslaafde zoon. De pijn en het verdriet zijn groot als je een kind hebt met een verslaving, je komt in een rollercoaster van emotie terecht en leeft in een voortdurende strijd tussen gevoel en gezond verstand. Het leven en welzijn van het kind is in groot gevaar waardoor je als moeder in een spiraal van negativiteit meegezogen wordt in de verslaving. Verslaafd aan je kind.

Maar ik ben ook een Moedige Moeders die inmiddels geleerd heeft om te gaan met de problematiek rond verslaving binnen het gezin. Een Moeder die andere moeders en vaders helpt om hun leven weer op de rails te krijgen, die samen met andere Moedige Moeders in Nederland de strijd aanbindt tegen drug en alcoholmisbruik onder jongeren. Samen strijden voor een drugsvrij leven.

3.THEMA De addict is de gevolgen voor de maatschappij: juridisch, therapeutisch en financieel

Prof. Dr. Michel Deneyer Kinderarts/Kliniekhoofd kindergeneeskunde UZ Brussel "Beroepsgeheim bij minderjarige drugaddict"

Deneyer noemt de casus "Kan een minderjarige van 14 jaar geheimhouding houden voor zijn ouders?"

Kernvraag is of een minderjarige van zijn arts/zorgverstreker geheimhouding kan eisen ten aanzien van zijn ouders of voogd? Voor minderjarigen is het recht op geheimhouding ten aanzien van zijn ouders een complex gegeven, rekening houdend met hun principiële handelingsonbekwaamheid en het feit dat ze onder het ouderlijk gezag staan. Deze beschermingsmechanismen druisen in tegen de eigen persoonlijkheidsrechten zoals het recht op privacy van de minderjarige. Het ouderlijk gezag evolueert immers vaak van een beschermende naar een begeleidende functie. In principe geldt het recht op informatiele privacy voor 'oordeelsbekwame' minderjarigen, ook ten aanzien van hun ouders. De rechtsfiguur van de van de noodtoestand laat toe in uitzonderlijke noodsituaties de ouders toch te informeren. Ook art.62 van de Code van geneeskundige plichtenleer, laat toe dat informatie binnen de perken van absolute noodzaak aan de ouders en wettelijke vertegenwoordiger wordt verstrekt.



Corrie Dupon Prof. Dr. Michel Deneyer Stephanie Chome & Lilianne Keuleers Raymond Yans dr. Mireille Vergucht

Mevr. Lilianne Keuleers Politiecommissaris Politiezone Minos, in samenspraak met mevr. Stephanie Chome, Substituut Procureur des Konings Antwerpen 'Drugsverslaafden en de gevolgen voor de maatschappij'

Lilliane Keuleers beschrijft een casus: een gezin met 5 kinderen woonachtig in de PZ-Minos. 2 jongens, 3 meisjes, 14-24 jaar. Ouders kennen elkaar sinds jong, huwden 7 jaar nadien, gescheiden in 2005. Kinderen bij moeder. Scheiding heeft traumatische invloed op het gezin en de kinderen. De vader een problematische drinker (met inter-generationale problematiek) > verbaal geweld naar moeder en de kinderen.

Beschrijving van de twee ontspoorde kinderen. Jonas: getraumatiseerd; op 13e druggebruik, school spijbelen, verkeerde vrienden, drugs-dealen, op 23 clean en samenwonend, weer op de rails. Ellen: getraumatiseerd, op zoek naar erkenning, op 19 jaar cocaine door oudere criminele vriend. Nog verder bergaf, waarna verbetering en terugkeer in het gezin. Lering is: Verschil in benadering van Jonas en Ellen: de moeder gedooft het druggebruik van Jonas, en critiseert dat van Ellen. Door betrokkenen: J. blijft in contact met moeder en koopt drugs van zelf verdiend geld; E.zet zich af en steelt geld voor drugs. Door de omgeving: vanuit politie/justitie is er een repressieve benadering naar Jonas. Vanuit politie/omgeving is er een meer preventieve benadering naar Ellen.

Stephanie Chome Substituut Procureur des Konings Antwerpen

Het wettelijk kader [in België] bestaat sinds 1921 en de Federale nota inzake drugsbeleid 2001: drugfenomeen is probleem van Volksgezondheid.; 1.Preventie; 2.zorgverlening, risicobeperking, herintegratie problematische gebruikers. 3.repressieve aanpak van de drugshandel en drugproductie. Om dit beleid verder uit te voeren is er dringende behoefte aan: a.uitbouw van een epidemiologisch en evaluatief instrumentarium en b.doorgedreven samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen. De Strafmaat bij drugsdelicten is vergelijkbaar met Nederland.

Bijzondere toepassingen te Antwerpen: Justitieel casemanagement: project verslaafde veelplegers

Integrale aanpak van verslaafde veelplegers door de stad, lokale politie, openbaar ministerie, rechtbank (drugs)hulpverlening en justitiehuis. Persoongerichte aanpak op maat, samenwerking van verschillende diensten en instellingen, met het oog op resocialisatie en reductie van overlast en criminaliteit.

De Stad stelt de casemanager ter beschikking die coördineert en stimuleert. **Dit lijkt sterk op wat de 4 grote steden in Nederland doen.'**

Bijzondere toepassingen te Antwerpen: CO3: Ketengerichte, multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende diensten en organisaties die dossiers interfamiliaal geweld behandelen. Via ketenmodel stemmen partners hun inspanningen af op gemeenschappelijke plan van aanpak; niet alleen voor de geweldfeiten, maar onderliggende problematieken.

Vaststelling: na 1,5 jaar werken: in meer dan de helft van de dossiers speelt de verslavingsproblematiek een rol.

Prioriteit om verslaafden naar de hulpverlening te dirigeren, desnoods met dreiging van strafrechtelijke maatregelen, als stok achter de deur.

De Antwerpse politie staat er voor keiharde aanpak van drugs.

Dhr. Raymond Yans, President van de International Narcotics Control Board van de Verenigde Naties [INCB]

De risico's van verslaving voor de gebruiker en de maatschappij zijn een zaak geworden voor Internationaal Recht sinds begin 20^e eeuw. De negatieve impact van druggebruik is duidelijk in diverse gebieden als gezondheid, veiligheid, milieu, wetsuitvoering, goede governance/wijs beleid en uitvoering in de zorg of de productie. Verslaving vormt een uitdaging om meer inspanningen te leveren in preventie, zorg en herstel.

Via Google 'INCB is an independent, quasi-judicial expert body established by the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961', die door alle lidlanden is ondertekend. Het gedoogbeleid en de coffeeshops in Nederland geven internationaal de nodige verontwaardiging geven omdat ze tegen de eerdere afspraken in de VN, niet toelaatbaar zijn. Dit maakt het reguleren, zoals wordt voorgestaan in Nederland en ook België [gelijkend op een georkestreerde actie] niet-mogelijk.

In 2014 zal de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, met alle lidstaten, een debat handelend over de drugscontrole, opdat in 2016 de lidstaten het eens worden over een eensluidende tekst, waarbij Yans verwacht dat er geen verandering van de huidige werkwijze zal plaats vinden.

Corrie Dupon: Het symposium heeft om mij veel indruk gemaakt. Vooral de gedrevenheid waarmee de organisatie zich bezighoudt met het aan de kaak stellen van drugsmisbruik. Van alle kanten werd het onderwerp belicht, geen enkel aspect werd overgeslagen. Het is griezelig als je ziet hoeveel er kapot gemaakt wordt wanneer mensen en vooral jongeren zich te buiten gaan aan drugs en alcohol. Moedige Moeders Nederland heeft een kort maar krachtig geluid laten horen wat gezien de reacties heel goed is overgekomen. Samen mogen we een vuist maken tegen drugs en alcohol in Nederland.

Verslag en foto's van Alfred Lagerweij, Secretaris Moedige Moeders Nederland

Eén joint =

Slaapmiddel + 3 pinten + 7 tot 20 sigaretten

1 joint versterkt elke emotie waarin de gebruiker zich bevindt op moment van gebruik

bijgevolg toename van

- Agressie
- **Depressie**
- Frustratie
- **Suicidaal denken**

1 joint veroorzaakt tevens

- **Demotivatie, vermindering van concentratie en apathie**
- **Verandering van hun persoonlijkheid**
- **Verandering van denkpatronen, verlaging van normen**
- **Psychosen**
- **Schizofrenie**
- **Verkeersonveiligheid**
- **Verslavingscapaciteit van 10% tot 30%**
- **cannabisallergie met kruisreactie naar fruit en groenten, ook op indirecte manier (passief roken)**

peuter krijgt een fruitallergie ten gevolge van cannabisgebruik van familieleden!

- **Definitief verlies van 8 punten op IQ-score bij vroegtijdig (14 jaar) en langdurig gebruik (2g wiet /week of 2 tot 4 joints/week)**
- **Link naar criminaliteit (o.a. massamoorden)**
- **Mogelijke korte termijn geheugenverlies, ook bij beginnend gebruik (prof. Koch)**
- **Effect op het ongeboren kind: geheugenproblemen, impulsiviteit, gebrek aan oordeelkundig inzicht, meer misdadig gedrag (reeds bij 6-jarigen), hyperactiviteit en meer.... (Dr Keymeulen-UZGent)**
- **Werkt gedurende 24 uur**

Cannabis is zo schadelijk,

dat je er niet mee experimenteert!

www.vlaamsplatformtegendrugs.be

WENS

- Implementeer een landelijk model met juridische draagkracht dat verder reikt dan het ongestructureerde beleid dat er nu is!
- Drugs schaadt ieders gezondheid! Drugs split up the addict, the family and the society
- Let us join forces so that the energy is not lost!